

1.	<b>TRGOVAČKI NAZIV</b> <b>BIO VAPNENA UNUTARNJA BOJA</b> Vapnena unutarnja boja
1.2.	<b>PROIZVOĐAČ</b> JUB - kemična industrija, d.d. 1262 Dol pri Ljubljani 28 Slovenija tel.: + 386 1 58 84 100 fax.: + 386 1 58 84 250 e-pošta: jub@jub.si
2.	<b>PODRUČJE UPOTREBE</b> Unutarnja boja za zaštitu vapnenih i vapnocementnih površina.
3.	<b>SASTAV</b> Boja na osnovi gašenog vapna, punila i dodataka.
4.	<b>FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE</b>
4.1.	IZGLED: pastozan
4.2.	BOJA: bijela
4.3.	GUSTOĆA (kg/dm <sup>3</sup> /20° C): 1,500 – 1,520
4.4.	pH (20°C): 11,0 – 13,7
4.5.	ZAPALJIVOST: /
4.6.	SADRŽAJ SUHE TVARI (%): 57 – 60
4.7.	DEBLJINA SUHOG FILMA (μm): ca.100 - 150
4.8.	PAROPROPUSNOST μ (-): μ < 120
4.9.	VRIJEDNOST Sd(m) pri d=100μm: Sd< 0,02, razred 1(visoka paropropusnost) SIST EN ISO 7783-2
4.10.	PRIHVAT NA PODLOGU NAKON 28 DANA: >0,4 N/mm <sup>2</sup> (podloga: žbuka 2:1:9)
5.	<b>SIGURNOSNI LIST</b> Po kriterijima <b>Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda</b> usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod <b>je razvrstan</b> među opasne proizvode označene s <b>Xi</b> .
6.	<b>IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA</b> ZAG Ljubljana, Izvještaj br. P 70181/97 – 460/11, 12.11.1997.
7.	<b>Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda.</b> <b>Odgovorna osoba: Voditelj JIIC</b> <b>Marko SAKSIDA, univ. dipl. inž. kem. tehn.</b>