

PROPELLER

Antivegetativna boja za propelere, osovine i pete motora. Nanosi se samo na Propeler primer.

UPORABA: nakon premazivanja sa PROPELER PRIMER-om , nanjeti kistom u dva sloja antivegetativnu boju PROPELER u razmaku od najmanje 6 sati. Vrijeme sušenja prije porinuća najmanje 48 sati.

POTROŠNJA: 10m²/lit za jedan premaz

RAZRIJEĐIVAČ: 6470 (samo za pranje).

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetranom prostoru dalje od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim posudama. Ne izlagati sunčevim zrakama;

Sadrži 15%-20% ksilen CAS: 1330-20-7, 7%-10 % PETROLEJ CAS: 64742-95-6; 7%-10% diuron(ISO) CAS: 330-54-1; 7%-10% CAS: 13463-41-7; 7%-10% CAS: 1111-67-7; 5%-7% 1,2,4-trimetilbenzen CAS: 95-62-6; 1%-3% 4,5-diklor-2-n-oktil-4-izotiazolin-3 -one CAS:64359-81; 1%-3% etilbenzen CAS:100-41-4; 1%-3% mesitilen; 1,3,5 - trimetilbenzen CAS: 108-67-8; 0,5%-1% propilbenzen [2] CAS: 103-65-1; 0,1%-0,25% white spirit CAS: 64742-82-1;

R 10 Zapaljivo; R 20/21 Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom; R 38 Nadražuje kožu; R 41 Opasnost od teških ozljeda očiju; R 43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost; R 50/53 Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S 2 Čuvati izvan dohvata djece ; S 18 Pažljivo rukovati i pažljivo otvarati spremnike; S 23 Ne udisati pare; S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika; S 29/56 Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad; S 36/37/39 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice; S 43 Za gašenje požara koristiti CO₂ ili prah. Ne gasiti vodom; S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik

HRN Z.CO.007 I.C.

Klasa i urudžbeni broj odobrenja za biocidni pripravak:

UP/I-543-04/09-05/35 , 534-08-01-4/3-09-2